




^{EN} General fastening
systems, ^{DE} Allgemeine
befestigungssysteme, ^{CZ} Obecné
upevňovací systémy, ^{SK} Všeobecné
upevňovacie systémy, ^{PL} Systemy
mocowania ogólne, ^{HR} Sustavi opća
pričvršćivanje, ^{BG} Общи системи
за закрепване



EN Expansion plug KR – Nylon, DE Dübel KR – Nylon, CZ Klasické hmoždinky KR – Nylon, SK Klasické hmoždinky KR – Nylon, HR Klasična tipla KR – Nylon, PL Kołek rozporowy KR – Nylon, BG дюбел KR, Nylon

index	mm		
KR-06	6 × 30	20	1000
KR-08	8 × 40	20	1000
KR-10	10 × 50	20	600
KR-12	12 × 60	10	300



nylon, najlon,
найлон

KR 06, 08, 10, 12



* After testing, Nach Ausprüfung, Po vyzkoušení, Po otestovaní, Nakon testiranja, Po przetestowaniu, След тестване

EN Knotter dowels PX, DE Dübel PX, CZ Uzlovací hmoždinky PX, SK Uzľovacie hmoždinky PX, HR Čvorna tipla PX, PL Kołki rozporowe PX, BG Универсални найлонови дюбели PX

index	 mm	 mm		
PX-06	6	30	200	6000
PX-08	8	40	200	3600
PX-10	10	50	100	1800
PX-12	12	60	100	1200
PX-14	14	70	50	600




EN Knotter dowel PV for binding tapes, DE Dübel PV für Bindung Bänder, CZ PV hmoždinka pro vázací pásy, SK PV hmoždinka pre viazacie pásy, HR Tipla za spojne trake, PL Kołek do mocowania opasek kablowych w ścianie, BG Дюбел с отвори за захващане на кабели

index	 mm	 mm		
PV-06	6	30	200	6000
PV-08	8	40	200	3600
PV-10	10	50	100	1800



EN Plug P, DE Dübel P, CZ Hmoždinky P, SK Hmoždinky P, HR Tipla P, PL Kołki P, BG Универсални дюбели тип P

index	 mm	 mm		
P-06	6	30	200	6000
P-08	8	40	200	3600
P-10	10	50	100	1800
P-12	12	60	100	1200
P-14	14	70	50	600



We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Далеј одporučаме, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме



KR12-011021



KR08-0004



HS-3550



KR01-0006

index		
PX-B-06	20	25×20
PX-B-08	20	25×20
PX-B-10	10	25×10
PX-B-12	10	25×10
HS-B-3020	20	25×20
HS-B-3525	20	25×20
HS-B-3530	20	25×20
HS-B-3535	20	25×20
HS-B-3540	20	25×20
HS-B-4030	20	25×20
HS-B-4035	20	25×20
HS-B-4040	20	25×20
HS-B-4045	20	25×20
HS-B-4050	20	25×20
HS-B-5050	20	25×20
HS-B-6060	20	25×20
ZF-B-42013	100	25×100
ZF-B-42016	100	25×100
ZF-B-42019	100	25×100
ZFS-B-42013	100	25×100
ZFS-B-42016	100	25×100
ZFS-B-42019	100	25×100
FGS-B-0632	10	25×10
FGS-B-0860	10	25×10
FGS-B-1060	10	25×10
934-B-06-ZN	20	50×20
934-B-08-ZN	20	50×20
934-B-10-ZN	20	25×20
934-B-12-ZN	10	25×10
440-B-06-ZN	20	50×20
440-B-08-ZN	20	50×20
440-B-10-ZN	20	25×20
440-B-12-ZN	10	25×10



PX-B



HS-B



ZF-B



ZFS-B




FGS-B



934-B



440-B



Ilustrační foto



We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме



HS-3550



DRIVA 1



NP-N-06Z060



FM-3545

EN Universal screws for wood and chipboard, DE Universal Schrauben für Holz und Spanplatten HS, CZ Univerzální vruty do dřeva a dřevotřísky HS, SK Univerzálné skrutky do dreva a drevotriesky HS, HR Univerzalni vijak za drvo i ivericu HS, PL Wkręty utwardzane do drewna i płyt wiórowych HS, BG Универсални винтове за дърво и пластмаса

index	index	TORX	mm	
HS-3012			3,0 × 12	1000
HS-3016	HS-T-3016	T10	3,0 × 16	1000
HS-3020			3,0 × 20	1000
HS-3025			3,0 × 25	1000
HS-3030	HS-T-3030	T10	3,0 × 30	1000
HS-3035			3,0 × 35	1000
HS-3040	HS-T-3040	T10	3,0 × 40	1000
HS-3512			3,5 × 12	1000
HS-3516			3,5 × 16	1000
HS-3518			3,5 × 18	1000
HS-3520			3,5 × 20	1000
HS-3525			3,5 × 25	1000
HS-3530			3,5 × 30	1000
HS-3535			3,5 × 35	1000
HS-3540			3,5 × 40	1000
HS-3545			3,5 × 45	500
HS-3550			3,5 × 50	500
HS-4016			4,0 × 16	1000
HS-4020			4,0 × 20	1000
HS-4025			4,0 × 25	1000
HS-4030			4,0 × 30	500
HS-4035	HS-T-4035	T20	4,0 × 35	500
HS-4040	HS-T-4040	T20	4,0 × 40	500
HS-4045	HS-T-4045	T20	4,0 × 45	500
HS-4050	HS-T-4050	T20	4,0 × 50	500
HS-4060	HS-T-4060	T20	4,0 × 60	500
HS-4070	HS-T-4070	T20	4,0 × 70*	250
HS-4516			4,5 × 16	1000
HS-4520			4,5 × 20	500
HS-4525			4,5 × 25	500
HS-4530			4,5 × 30	500
HS-4535			4,5 × 35	500
HS-4540			4,5 × 40	250

index	index	TORX	mm	
HS-4545			4,5 × 45	250
HS-4550			4,5 × 50	250
HS-4560			4,5 × 60	250
HS-4570			4,5 × 70*	250
HS-5020			5,0 × 20	500
HS-5025			5,0 × 25	500
HS-5030			5,0 × 30	500
HS-5035			5,0 × 35	500
HS-5040	HS-T-5040	T25	5,0 × 40	250
HS-5045			5,0 × 45	250
HS-5050	HS-T-5050	T25	5,0 × 50	200
HS-5060	HS-T-5060	T25	5,0 × 60	200
HS-5070	HS-T-5070	T25	5,0 × 70*	200
HS-5080	HS-T-5080	T25	5,0 × 80*	100
HS-5090			5,0 × 90*	100
HS-5100	HS-T-5100	T25	5,0 × 100*	100
HS-5120			5,0 × 120*	100
HS-6030			6,0 × 30	200
HS-6040			6,0 × 40	200
HS-6045			6,0 × 45	200
HS-6050			6,0 × 50	200
HS-6060			6,0 × 60	200
HS-6070			6,0 × 70*	100
HS-6080			6,0 × 80*	100
HS-6090			6,0 × 90*	100
HS-6100			6,0 × 100*	100
HS-6110			6,0 × 110*	100
HS-6120			6,0 × 120*	100
HS-6140			6,0 × 140*	100
HS-6150			6,0 × 150*	100
HS-6160			6,0 × 160*	100
HS-6180			6,0 × 180*	100
HS-6200			6,0 × 200*	100
HS-6220			6,0 × 220*	100
HS-8200			8,0 × 200*	100
HS-8260			8,0 × 260*	100
HS-8320			8,0 × 320*	100
HS-8360			8,0 × 360*	100

* Pol závít, Polozávít, Partial thread, Teilgewinde, Gwint częściowy, Djelomični navor, частична резба



We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Dále odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме



SNW-63080



TK-MBC 50/T20




SWD-48035T



TO-48080


EN ZF SS - stainless steel screws for wood and sheet metal,
DE ZF SS - Edelstahlschrauben für Holz und Blech, **CZ** ZF SS -
 nerezové vruty do dřeva a plechu, **SK** ZF SS - nerezové skrutky
 do dreva a plechu, **HR** ZF SS - inox vijci za drvo i lim, **PL** ZF SS -
 wkręty nierdzewne do drewna i blachy, **BG** ZF SS - винтове от
 неръждаема стомана за дърво и ламарина

index	ød × L (mm)	
ZF-42025 SS	4,2 × 25	500
ZF-42032 SS	4,2 × 35	500




EN Universal screws for wood, metal, plastic, with
 collar ZF, **DE** Universal Schrauben für Holz, Blech, PVC - ZF,
CZ Univerzální vruty do dřeva, plechu, plastu s límcem ZF,
SK Univerzálné skrutky do dreva, plechu, plastu s límcem ZF,
HR Univerzalni vijak za drvo, lim, plastiku ZF, **PL** Wkręty
 samowierzące uniwersalne z łbem podkładkowym
 ocynkowane ZF, **BG** Винт за ламарина с плоска глава ZF

index	ød × L (mm)	
ZF-42013	4,0 × 13	1000
ZF-42016	4,2 × 16	1000
ZF-42019	4,2 × 19	500
ZF-42022	4,2 × 22	500
ZF-42025	4,2 × 25	500
ZF-42032	4,2 × 32	500
ZF-42040	4,2 × 40	500
ZF-42050	4,2 × 50	500
ZF-42065	4,2 × 65	500
ZF-42075	4,2 × 75	500



EN Universal screws for wood, metal, plastic, with collar
 ZFS, **DE** Universal Schrauben für Holz, Blech, PVC - ZFS,
CZ Univerzální vruty do dřeva, plechu, plastu s límcem ZFS,
SK Univerzálné skrutky do dreva, plechu, plastu s límcem
 ZFS, **HR** Univerzalni vijak sa svrdlom za drvo, lim, plastiku ZFS,
PL Wkręty samowierzące uniwersalne z łbem podkładkowym
 ocynkowane ZFS, **BG** Самопробивен винт за ламарина
 с плоска глава ZFS

index	ød × L (mm)	
ZFS-42013	4,2 × 13	1000
ZFS-42016	4,2 × 16	1000
ZFS-42019	4,2 × 19	500
ZFS-42022	4,2 × 22	500
ZFS-42025	4,2 × 25	500
ZFS-42032	4,2 × 32	500



 We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame,
 Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме



TKD-6,5/310



DRIVA 1



SGS-10100





FM-3545

EN Screws for direct mounting TORX 30 FHO, DE Turboschraube für Direktmontage TORX 30 FHO, CZ Turbošrouby pro přímou montáž TORX 30 FHO, SK Turboskrutky pre priamu montáž TORX 30 FHO, HR Turbovijak TORX 30 FHO, PL Wkręty hartowane do montażu ościeżnic TORX FHO, BG Винт за директен монтаж

index	øD × L (mm)	K / A* (mm)	K / B* (mm)	U / A* (mm)	U / B* (mm)	
FHO-75052	7,5 × 52	30	60	20	-	100
FHO-75072	7,5 × 72	30	60	40	10	100
FHO-75092	7,5 × 92	30	60	60	30	100
FHO-75112	7,5 × 112	30	60	80	50	100
FHO-75132	7,5 × 132	30	60	100	70	100
FHO-75152	7,5 × 152	30	60	120	90	100
FHO-75182	7,5 × 182	30	60	150	120	100
FHO-75202	7,5 × 202	30	60	170	140	100
FHO-75212	7,5 × 212	30	60	180	150	100

FHO - Dlhšie ako 212 mm na dopyt, Screws longer than 212 mm on demand



We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме



TKD-6,5/310



DRIVA 1



SGS-10100



FM-3545

EN Wood screws with large flat head TORX, DE Holzschrauben mit flachen Kopf TORX, CZ Tesařské stavební vruty s velikou plochou hlavou TORX, SK Skrutka do dreva s veľkou plochou hlavou TORX, HR Tesarski građevinski vijak sa širokom glavom TORX, PL Wkręć do drewna z dużą płaską głową, BG Винт за дърво с плоска глава за накрайник TORX

index	mm	TORX	
TCF-06060	6,0 × 60	T30	100
TCF-06070	6,0 × 70	T30	100
TCF-06080	6,0 × 80	T30	100
TCF-06090	6,0 × 90	T30	100
TCF-06100	6,0 × 100	T30	100
TCF-06110	6,0 × 110	T30	100
TCF-06120	6,0 × 120	T30	100
TCF-06140	6,0 × 140	T30	100
TCF-06160	6,0 × 160	T30	100
TCF-06180	6,0 × 180	T30	100
TCF-06200	6,0 × 200	T30	50
TCF-06220	6,0 × 220	T30	50
TCF-06240	6,0 × 240	T30	50
TCF-06260	6,0 × 260	T30	50
TCF-06280	6,0 × 280	T30	50
TCF-08080	8,0 × 80	T40	50
TCF-08100	8,0 × 100	T40	50
TCF-08120	8,0 × 120	T40	50
TCF-08140	8,0 × 140	T40	50
TCF-08160	8,0 × 160	T40	50
TCF-08180	8,0 × 180	T40	50
TCF-08200	8,0 × 200	T40	50
TCF-08220	8,0 × 220	T40	50
TCF-08240	8,0 × 240	T40	50
TCF-08260	8,0 × 260	T40	50
TCF-08280	8,0 × 280	T40	50
TCF-08300	8,0 × 300	T40	50
TCF-08320	8,0 × 320	T40	50
TCF-08340	8,0 × 340	T40	50
TCF-08360	8,0 × 360	T40	50
TCF-08380	8,0 × 380	T40	50
TCF-08400	8,0 × 400	T40	50

Delší jak 400mm na dotaz, dlhšie ako 400mm na dopyt, screws longer than 400mm od demand.



EN Wood screws with countersunk head TORX, DE Holzschrauben mit Senkkopf TORX, CZ Tesařské stavební vruty se zápusťou hlavou TORX, SK Skrutka do dreva so zapustenou hlavou TORX, HR Tesarski građevinski vijak s upuštenom glavom TORX, PL Wkręć konstrukcyjne do drewna z łbem stożkowym z gniazdem TORX, BG Винт за дърво с фрезенкова глава за накрайник TORX

index	mm	TORX	
TCC-06060	6,0 × 60	T30	100
TCC-06080	6,0 × 80	T30	100
TCC-06100	6,0 × 100	T30	100
TCC-06120	6,0 × 120	T30	100
TCC-06140	6,0 × 140	T30	100
TCC-06160	6,0 × 160	T30	100
TCC-06180	6,0 × 180	T30	100
TCC-06200	6,0 × 200	T30	50
TCC-06220	6,0 × 220	T30	50
TCC-06240	6,0 × 240	T30	50
TCC-06260	6,0 × 260	T30	50
TCC-06280	6,0 × 280	T30	50
TCC-08080	8,0 × 80	T40	50
TCC-08100	8,0 × 100	T40	50
TCC-08120	8,0 × 120	T40	50
TCC-08140	8,0 × 140	T40	50
TCC-08160	8,0 × 160	T40	50
TCC-08180	8,0 × 180	T40	50
TCC-08200	8,0 × 200	T40	50
TCC-08220	8,0 × 220	T40	50
TCC-08240	8,0 × 240	T40	50
TCC-08260	8,0 × 260	T40	50
TCC-08280	8,0 × 280	T40	50
TCC-08300	8,0 × 300	T40	50
TCC-08320	8,0 × 320	T40	50
TCC-08340	8,0 × 340	T40	50
TCC-08360	8,0 × 360	T40	50
TCC-08380	8,0 × 380	T40	50
TCC-08400	8,0 × 400	T40	50

Delší jak 400mm na dotaz, dlhšie ako 400mm na dopyt, screws longer than 400mm od demand.



ETA-23/0118



We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме



TK-PXP-PV



HS-3550



ALS-0412 RAL



DAH-600

SGS/SGT

EN Frame dowel, DE Rahmendübel, CZ Rámová hmoždinka,
SK Rámová hmoždinka, HR Okvirna tipla, PL Kołek ramowy,
BG рамков дюбел




EN New construction for easier application, DE Neue Konstruktion für einfachere Anwendung, CZ Nová konstrukce pro snadnější aplikaci, SK Nová konštrukcia pre jednoduchšiu aplikáciu, HR Novi dizajn za lakšu primjenu, PL Nowa konstrukcja ułatwiająca aplikację, BG Нов дизайн за лесен монтаж

EN Easy application thanks to a Torx die, DE Einfache Anwendung dank Torx, CZ Snadná aplikace díky Torx záпустce, SK Jednoduchá aplikácia vďaka Torx záпустke, HR Jednostavna primjena zahvaljujući Torx matrici, PL Łatwy montaż dzięki gniazdom TORX, BG Задвижване на винта тип Torx



EN Anti-spin tips preventing rotation in unstable substrate during installation, DE Anti-Spin-Spitzen verhindern ein Verdrehen in instabilem Untergrund während der Montage, CZ Antispin hroty zabráňující rotaci v nestabilním podloží při montáži, SK Antispin hroty zabráňujúce rotácii v nestabilnom podloží pri montáži, HR Antispin šiljci koji sprječavaju rotaciju u nestabilnom tlu tijekom montaže, PL Specjalne skrzydełka koszulki zapobiegające obracaniu się kołka w podłożu, BG Оребряване, предотвратяващо превъртане в нестабилна основа



EN High-quality nylon, DE Hochwertiges Nylon, CZ Vysoce kvalitní nylon, SK Vysoko kvalitný nylón, HR Najlon visoke kvalitete, PL Wykonany z wysokiej jakości nylonu, BG Изработен от първокласен найлон

EN Plastic frame fixings - SGS, DE Rahmendübel SGS - Sechskantkopf mit angerpresster Scheibe, CZ Rámové hmoždinky SGS - šestihranná hlava s podložkou, SK Rámové hmoždinky SGS - šestihranná hlava s podložkou, HR Tipla za okvire - vijak šesterostrana glava s podložkom, PL Nylonowe kołki ramowe - SGS, BG Найлонови рамкови дюбели с винт с шестостенна глава с широка периферия

index	mm	mm	
SGS-08080	8 × 80	5,0 × 85	50
SGS-08100	8 × 100	5,0 × 105	25
SGS-08120	8 × 120	5,0 × 125	25
SGS-08140	8 × 140	5,0 × 145	25
SGS-10080	10 × 80	6,0 × 85	25
SGS-10100	10 × 100	6,0 × 105	25
SGS-10120	10 × 120	6,0 × 125	20
SGS-10140	10 × 140	6,0 × 145	20
SGS-10160	10 × 160	6,0 × 165	20
SGS-10190	10 × 190	6,0 × 195	20
SGS-10230	10 × 230	6,0 × 235	20

EN Plastic frame fixings - SGT, DE Rahmendübel SGT mit Senkkopfschraube, CZ Rámové hmoždinky SGT - zapuštěná hlava, SK Rámové hmoždinky SGT - zapuštěná hlava, HR Tipla za okvire - vijak upuštena glava, PL Nylonowe kołki ramowe - SGT, BG Найлонови рамкови дюбели с винт с фрезенкова глава

index	mm	mm	
SGT-08080	8 × 80	5,0 × 85	50
SGT-08100	8 × 100	5,0 × 105	25
SGT-08120	8 × 120	5,0 × 125	25
SGT-08140	8 × 140	5,0 × 145	25
SGT-10080	10 × 80	6,0 × 85	25
SGT-10100	10 × 100	6,0 × 105	25
SGT-10120	10 × 120	6,0 × 125	20
SGT-10140	10 × 140	6,0 × 145	20
SGT-10160	10 × 160	6,0 × 165	20
SGT-10190	10 × 190	6,0 × 205	20
SGT-10230	10 × 230	6,0 × 235	20



We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме



NP-N-06Z060



DRIVA 1




TQT-49022



FM-3545

EN Steel dowels to gas concrete FGS, **DE** Stahldübel für Leichtbeton FGS, **CZ** Ocelové hmoždinky do plynobetonu FGS, **SK** Ocelové hmoždinky do plynobetonu FGS, **HR** Tipla za porobeton, **PL** Kołki stalowe do montażu w gazobetonie FGS, **BG** Метални дюбели за газобетон



index	 mm	 mm	 mm	 mm	
FGS-0632	6	32	4,5 - 5,0	min. 32	200
FGS-0838	8	38	5,0 - 6,0	min. 38	200
FGS-0860	8	60	5,0 - 6,0	min. 60	100
FGS-1060	10	60	6,0 - 8,0	min. 60	100



Mounting instructions, Montageanleitung, Způsob montáže, Spôsob montáže, Upute za ugradnju, Instrukcja montażu, Инструкции за монтаж

EN Brass impact anchors BA, **DE** Messing - Einschlaganker BA, **CZ** Mosazné narážací kotvy BA, **SK** Mosadzné narážacie kotvy BA, **HR** Mesing metalna tipla, **PL** Mosiężne tuleje kotwiące z gwintem wewnętrznym BA, **BG** Месингови втулкові анкери с вътрешна резба

index	M (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	
BA-05	M5	7	22	20	100
BA-06	M6	8	27	25	100
BA-08	M8	10	32	30	100
BA-10	M10	12	43	40	100
BA-12	M12	15	40	38	50




 We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Āleļ odporūcāme, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме



SD-63050



TK-MBC 50/PH2



TK-PZV




SDR-48019T

EN Steel impact anchors AW, DE Keilverankerung mit Innengewinde AW, CZ Ocelové nárazecí kotvy AW, SK Oceľové nárazacie kotvy AW, HR Metalna tipla AW, PL Stalowe tuleje kotwiące AW, BG Стоманени втулки анкери с вътрешна резба

index	M (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	
AW-06025	M6	8	32	30	100
AW-08030	M8	10	32	30	100
AW-10040	M10	12	42	40	50
AW-12050	M12	15	53	50	50
AW-16065	M16	20	70	65	25
AW-20080	M20	25	82	80	25






Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná ocel, Pocinčani čelik, Stal ocynkowana, Галванизирана стомана



EN Metal frame fixings FA, DE Blech Rahmenanker FA, CZ Plechové rámové kotvy FA, SK Plechové rámové kotvy FA, HR Metalna tipla za okvire FA, PL Kotwy do montażu ościeżnic FA, BG Метални рамкови анкери

index		mm		mm	① K (mm)	② U (mm)	③	
FA-10072		10	10 × 72		30	60	40	100
FA-10092		10	10 × 92		30	60	60	100
FA-10112		10	10 × 112		30	60	80	100
FA-10132		10	10 × 132		30	60	100	100
FA-10152		10	10 × 152		30	60	120	100
FA-10182		10	10 × 182		30	60	150	100
FA-10202		10	10 × 202		30	60	170	50



Mounting instructions, Montageanleitung, Způsob montáže, Spůsob montáže, Upute za ugradnju, Instrukcja montażu, Инструкции за монтаж



We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Dále odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме



NP-N-06Z060



FMC-3525



SN-55035 WH





SF-B-3595-Z

index	M × L (mm)	ø f (mm)	P (mm)	S max (mm)	K (mm)	
ATX-08075	M8 × 75	8	40	17	13	100
ATX-08095	M8 × 95	8	40	27	13	100
ATX-08105	M8 × 105	8	40	37	13	100
ATX-08115	M8 × 115	8	40	57	13	100
ATX-08130	M8 × 130	8	40	60	13	50
ATX-08165	M8 × 165	8	40	97	13	50
ATX-10080	M10 × 80	10	50	10	17	50
ATX-10090	M10 × 90	10	50	20	17	50
ATX-10100	M10 × 100	10	50	30	17	50
ATX-10120	M10 × 120	10	50	50	17	50
ATX-10140	M10 × 140	10	50	70	17	50
ATX-10150	M10 × 150	10	50	90	17	50
ATX-10180	M10 × 180	10	50	95	17	50
ATX-12080	M12 × 80	12	65	6	19	50
ATX-12100	M12 × 100	12	65	8	19	50
ATX-12110	M12 × 110	12	65	18	19	50
ATX-12120	M12 × 120	12	65	28	19	25
ATX-12135	M12 × 135	12	65	48	19	25
ATX-12160	M12 × 160	12	65	58	19	25
ATX-12180	M12 × 180	12	65	88	19	25
ATX-16115	M16 × 115	16	85	20	24	20
ATX-16140	M16 × 140	16	85	35	24	20
ATX-16180	M16 × 180	16	85	60	24	10



Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná ocel, Pocinčani čelik, Stal ocynkowana, Галванизирана стомана



Mounting instructions, Montageanleitung, Způsob montáže, Spôsob montáže, Upute za ugradnju, Instrukcja montażu, Инструкции за монтаж



We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме



NP-N-06Z060



FMC-3525



SN-55035 WH



SF-B-3595-Z

EN Injection Resin, DE Chemische Verankerungen, CZ Chemická kotva, SK Chemická kotva, HR Injekcijski mort/Kemijska tipla, PL Kotwa chemiczna, BG Химически анкер

index		V (ml)	
CH-PSF-300C*	POLYKRAFT SF 300 polyester	300	12
CH-VSF-300C*	VINKRAFT PRO SF 300 vinylester	280	12
CH-PSF/H-300C**		300	12
CH-PSF/H-300C**		300	12

* Sale, Verkauf, Doprodej, Dopredaj, Prodaja, Разпродажба, wyprzedaż

** On sale from, Im Verkauf ab, V prodeji od, V predaji od, U prodaji od, W sprzedaży od, В продажба от: 09/2025



ETA-16/0358



ETA-In Progress



ETA-08/0237



ETA-In Progress



Polyester (styren free)



Vinylester (styrene free)



EN Mixer nozzle, DE Mixer, CZ Směšovací nástavec, SK Zmiešavací nos, HR Statička mješalica, PL Dysza mieszająca, BG Смесители

index	
CH-NOZ-Q	1



NOZ



NOZ-Q

EN Expansion for mixer nozzle, DE Mixeraufsatz, CZ Prodloužení na směšovací nástavec, SK Predĺženie na zmiešavací nos, HR Produžetak statičke mješalice, PL Przedłużka do dyszy mieszającej do głębokich aplikacji, BG Удължител за смесители

index		
CH-EXT-7-200	ø 7 × 200 mm	25
CH-EXT-8-200	ø 8 × 200 mm	25

ø 8 × 200 mm



ø 7 × 200 mm



We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме



KR21-3035



KR08-0004




CH-STUD-16190



CH-SLEVE-16085-P


EN Wire brushes, DE Reinigungsbürste, CZ Kartáč na čištění otvorů, SK Kartáč na čistenie otvorov, HR Četka, PL Wycior druciany do czyszczenia otworów ze zwiercin, BG Четки за почистване на отвори

index	ød × H × L (mm)	
CH-BRUSH-13-M	13 × 80 × 150	1
CH-BRUSH-19-M	19 × 85 × 150	1



EN Threaded studs, DE Verankerungsbolzen, CZ Svorníky na chemické kotvení, SK Svorníky pre chemické kotvenie, HR Svornjak za kemijsko tiplanje, PL Pręty gwintowane, BG Шпилки

index	ød × L (mm)	
CH-STUD-08110	8 × 110	50
CH-STUD-10130	10 × 130	40
CH-STUD-12160	12 × 160	25
CH-STUD-16190	16 × 190	15
CH-STUD-20260	20 × 260	5
CH-STUD-24300	24 × 300	5




EN Blow pump, DE Luftpumpe, CZ Vzduchová pumpička, SK Vzduchová pumpička, HR Pumpa, PL Pompka do wydychiwania zwiercin, BG Помпа за почистване на отвори

index		
CH-PUMP	40 cm	1



EN Plastic sleeves for hollow materials, DE Plastikhülse, CZ Plastové sítky, SK Plastové púzdra, HR Košuljica injekcijskog sidra, PL Plastikowe tuleje siatkowe do zakotwień w materiałach z pustką, BG Пластмасови втулки за кухи пространства

index	ød × L (mm)	
CH-SLEVE-12050-P	12 × 50	25
CH-SLEVE-16085-P	16 × 85	25
CH-SLEVE-16130-P	16 × 130	25
CH-SLEVE-20085-P	20 × 85	25



EN Caulking gun, DE Füllerpistole, CZ Vytlačovací pistole, SK Pištoľ vytlačacia, HR Pištoli za silikon, PL Pistolet dozujący do żwic w tubach, BG Пистолет за химически анкер

index		
CH-GUN-300	300 ml	1
CH-GUN-380	380 - 400 ml	1



We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Ďalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме



AC-06040



KR24-1005



FI-10ML240



CH-PSF-300C

EN Angle piece W-ABE, DE Lochplattenwinkel W-ABE, CZ Uhelník W-ABE, SK Uholník W-ABE, HR Kutnik W-ABE, PL Złącza kątowe równoramienne W-ABE, BG Равнораменни ъгли съединения

index	H × L × h (mm)	
W-ABE-05035/25	50 × 50 × 2,5	100
W-ABE-06045/30	65 × 65 × 2,5	100
W-ABE-R-07055/25*	70 × 70 × 2,5	50
W-ABE-07055/25	70 × 70 × 2,5	100
W-ABE-R-09065/25*	90 × 90 × 2,5	50
W-ABE-09065/25	90 × 90 × 2,5	50
W-ABE-R-10590/25*	105 × 105 × 2,5	25
W-ABE-10590/30	105 × 105 × 2,5	25


* reinforced angle bracket / uholník s prelisom



Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná ocel', Pocinčani čelik, Stal ocynkowana, Галванизирана стомана

EN Pillar beam W-PBR, DE Kantholzträger W-PBR, CZ Nosník sloupu W-PBR, SK Nosník stípa W-PBR, HR Nosač stupa W-PBR, PL Wspornik słupa z prętem do zabetonowania W-PBR, BG Опора за колона под форма U


index	S (mm)	H (mm)	L (mm)	ød (mm)	
W-PBR-71	71	120	200	18	1
W-PBR-81	81	120	200	18	1
W-PBR-91	91	120	200	18	1
W-PBR-101	101	120	200	18	1
W-PBR-121	121	120	200	18	1
W-PBR-141	141	120	200	18	1



Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná ocel', Pocinčani čelik, Stal ocynkowana, Галванизирана стомана

EN Perforated plate W-TS, DE Lochplatte W-TS, CZ Perforovaná deska W-TS, SK Perforovaná platňa W-TS, HR Perforirano platno W-TS, PL Płytki perforowane W-TS, BG Перфорирани плоски съединения

index	H × L × h (mm)	
W-TS-040080	40 × 80 × 2	100
W-TS-040100	40 × 100 × 2	100
W-TS-040120	40 × 120 × 2	100
W-TS-040160	40 × 160 × 2	100
W-TS-060140	60 × 140 × 2	100
W-TS-060160	60 × 160 × 2	100
W-TS-060200	60 × 200 × 2	50
W-TS-060240	60 × 240 × 2	50
W-TS-080200	80 × 200 × 2	50
W-TS-080240	80 × 240 × 2	50
W-TS-080300	80 × 300 × 2	50
W-TS-100200	100 × 200 × 2	50
W-TS-100240	100 × 240 × 2	50
W-TS-100260	100 × 260 × 2	50
W-TS-100300	100 × 300 × 2	15
W-TS-100400	100 × 400 × 2	15
W-TS-120200	120 × 200 × 2	10
W-TS-120240	120 × 240 × 2	10
W-TS-120300	120 × 300 × 2	10
W-TS-140400	140 × 400 × 2	10
W-TS-160400	160 × 400 × 2	10
W-TS-200300	200 × 300 × 2	10



Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná ocel', Pocinčani čelik, Stal ocynkowana, Галванизирана стомана

EN Barbed connector plate, DE Verbindungsplatte, CZ Styčnicková deska, SK Styčnicková doska, HR Spojna ploča, PL Płytką gwoździową, BG Свързваща планка за греди

index	(mm)	
W-TS-B-036100	36 × 100 × 1,3	20
W-TS-B-048150	48 × 150 × 1,3	20
W-TS-B-060100	60 × 100 × 1,3	20
W-TS-B-060150	60 × 150 × 1,3	20
W-TS-B-096150	96 × 150 × 1,3	20
W-TS-B-096200	96 × 200 × 1,3	20
W-TS-B-120200	120 × 200 × 1,3	20
W-TS-B-120250	120 × 250 × 1,3	48
W-TS-B-144250	144 × 250 × 1,3	50
W-TS-B-144300	144 × 300 × 1,3	48
W-TS-B-180250	180 × 250 × 1,3	20



We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Dále odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме



W-ABE-07055/25



SWD-48020T




W-STR-252520T3



W-SK-T-62


EN Unilateral pillar beam W-PBR-L, DE Träger W-PBR-L,
CZ Nosník sloupu jednostranný W-PBR-L, SK Nosník stípa
jednostranný W-PBR-L, HR Nosač stupa W-PBR-L, PL Wspornik
słupa kształt "L" z prętem do zabetonowania W-PBR-L,
BG Опора за колона под форма L

index	S (mm)	H (mm)	L (mm)	ød (mm)	
W-PBR-L	84	130	200	20	1




EN Pillar beam W-PBR-II, DE Träger W-PBR-II,
CZ Nosník sloupu W-PBR-II, SK Nosník stípa W-PBR-II,
HR Nosač stupa W-PBR-II, PL Wspornik słupa kształt "II"
z prętem do zabetonowania W-PBR-II, BG Опора за
колона под форма II

index	S (mm)	B (mm)	H (mm)	L (mm)	ød (mm)	
W-PBR-II	90	90	130	200	20	20



EN Pillar beam W-PBU, DE U-förmige Auschraubbodenhülse
W-PBU, CZ Nosník sloupu W-PBU, SK Nosník stípa W-PBU,
HR Nosač stupa W-PBU, PL Wspornik słupa kształt "U" W-PBU,
BG Опора за колона W-PBU

index	S (mm)	H (mm)	B (mm)	
W-PBU-71	71	120	60	1
W-PBU-81	81	120	60	1
W-PBU-91	91	120	60	1
W-PBU-101	101	120	60	1
W-PBU-121	121	120	60	1
W-PBU-141	141	120	60	1



EN Pillar beam ECO W-PBH, DE Einschlagbodenhülse für
Kanthölzer W-PBH, CZ Nosník sloupu ECO W-PBH, SK Nosník
stípa ECO W-PBH, HR Nosač stupa ECO W-PBH, PL Wspornik
słupa wbijany kwadratowy ECO W-PBH, BG Опора за колона
ECO W-PBH

index	B (mm)	L (mm)	
W-PBH-07075	70 × 70	750	1
W-PBH-09075	90 × 90	750	1
W-PBH-10090	100 × 100	900	1
W-PBH-12090	120 × 120	900	1




We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Dále odporúčame,
Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме



SN-55035T



FI-10P240




RPS 100×100 PVC



TQT-49032

EN Outside beam W-JH, DE Balkenschuh Einteilig W-JH,
CZ Nosník W-JH, SK Nosník W-JH, HR Nosač W-JH, PL Wspornik belki zewnętrzny W-JH, BG Опора за греда


index	B (mm)	H (mm)	
W-JH-050105	50	105	30
W-JH-060100	60	100	10
W-JH-070125	70	125	10
W-JH-080150	80	150	20
W-JH-100140	100	140	20



Galvanised steel, Verzinkter Stahl,
Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná ocel,
Pocinčani čelik, Stal ocynkowana,
Галванизирана стомана

EN Inside beam W-JHF, DE Balkenschuh W-JHF einteilig,
CZ Nosník vnitřní W-JHF, SK Nosník vnútorný W-JHF, HR Nosač unutarnji W-JHF, PL Wspornik belki wewnętrzny W-JHF,
BG Вътрешна опора за греда


index	B (mm)	H (mm)	
W-JHF-070125	70	125	10
W-JHF-080120	80	120	20
W-JHF-080180	80	180	20
W-JHF-100140	100	140	20



Galvanised steel, Verzinkter Stahl,
Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná ocel,
Pocinčani čelik, Stal ocynkowana,
Галванизирана стомана

EN Separated beam W-JH2, DE Balkenschuh W-JH2 zweiteilig,
CZ Nosník dělený W-JH2, SK Nosník delený W-JH2, HR Nosač odvoji W-JH2, PL Wspornik belki dzielony W-JH2, BG Опора за греда разделена


index	B (mm)	H (mm)	
W-JH2-30150	25	100	25



Galvanised steel, Verzinkter Stahl,
Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná ocel,
Pocinčani čelik, Stal ocynkowana,
Галванизирана стомана

EN Flat angle piece W-TS-L, DE Lochplattenwinkel W-TS-L,
CZ Uhelník plochý W-TS-L, SK Uholník plochý W-TS-L,
HR Kutnik plosnati W-TS-L, PL Złącze płaskie typu "L" W-TS-L,
BG Правоъгълно равнораменно странично съединение


index	L × L × B (mm)	
W-TS-L-05010/20	50 × 50 × 12	100
W-TS-L-06010/20	60 × 60 × 12	100
W-TS-L-07512/20	80 × 80 × 18	100
W-TS-L-10019/20	100 × 100 × 20	100



Galvanised steel, Verzinkter Stahl,
Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná ocel,
Pocinčani čelik, Stal ocynkowana,
Галванизирана стомана



We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Далеј
odporučame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме



934-10-ZN



HS-3550




975-10-1000-48-ZP



KR01-0006

EN Light angle piece W-ABE-L, DE Lochplattenwinkel W-ABE-L, CZ Uhelník lehký W-ABE-L, SK Uholník ľahký W-ABE-L, HR Kutnik W-ABE-L, PL Kątownik belkowy równoramienny lekki W-ABE-L, BG Равнораменно ъглово съединение - леко


index	L × L × B (mm)	
W-ABE-L-02515	25 × 25 × 15	100
W-ABE-L-03015	30 × 30 × 15	100
W-ABE-L-04015	40 × 40 × 15	100
W-ABE-L-05015	50 × 50 × 15	100
W-ABE-L-06015	60 × 60 × 15	100
W-ABE-L-08020	80 × 80 × 15	100



Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná ocel', Pocinčani čelik, Stal ocynkowana, Галванизирана стомана

EN Angle piece W-TS-T, DE Lochplatte W-TS-T, CZ Uhelník W-TS-T, SK Uholník W-TS-T, HR Kutnik "T" W-TS-T, PL Złącze płaskie typu "T" W-TS-T, BG T-образно съединение


index	L × B × H × h (mm)	
W-TS-T-7050	70 × 50 × 16 × 2	50



Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná ocel', Pocinčani čelik, Stal ocynkowana, Галванизирана стомана

EN Non-isosceles angle piece W-ABU, DE Lochplattenwinkel W-ABU, CZ Uhelník nerovnoramenný W-ABU, SK Uholník nerovnoramenný W-ABU, HR Kutnik W-ABU, PL Kątownik belkowy nierównoramienny W-ABU, BG Разнораменно ъглово съединение


index	H × L × B (mm)	
W-ABU-4009040	40 × 90 × 40	100
W-ABU-5009050	50 × 90 × 50	100
W-ABU-6009060	60 × 90 × 60	50



Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná ocel', Pocinčani čelik, Stal ocynkowana, Галванизирана стомана

EN Perforated angle piece W-AB, DE Lochplattenwinkel, CZ Uhelník perforovaný W-AB, SK Uholník perforovaný W-AB, HR Kutnik perforirani, PL Złącze kątowe równoramienne perforowane W-AB, BG Равнораменно ъглово съединение

index	L × L × B (mm)	
W-AB-040040/20	40 × 40 × 40	100
W-AB-060060/20	60 × 60 × 60	100
W-AB-080080/20	80 × 80 × 80	50
W-AB-100100/20	100 × 100 × 100	50



Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná ocel', Pocinčani čelik, Stal ocynkowana, Галванизирана стомана



We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Далеј одроручајемо, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме



TK-CUTTER



SQ-64/70260S





KR13-2081



KR11-0036

EN Assembly tape for bracing W-STR, DE Montageband W-STR, CZ Montážní páska na zavětrování W-STR, SK Montážna páska na zavetrovanie W-STR, HR Perforirana traka, PL Taśmy stalowe perforowane W-STR, BG Перфорирана метална лента

index	t (mm)	h (mm)	l (mm)	
W-STR-402520T4	2,0	40	25	10
W-STR-201015T3	1,5	20	10	10
W-STR-201008T3	0,8	20	10	10




Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná ocel', Pocinčani čelik, Stal osynkowana, Галванизирана стомана

EN Cross joint W-RTS, DE Kreuzverbindung W-RTS, CZ Spojka křížová W-RTS, SK Spojka křížová W-RTS, HR Spojnica križna W-RTS, PL Złącze krokwiowo-płatwiowe W-RTS, BG Съединителна планка за греда


index	L (mm)	B (mm)	
W-RTS-170	170	35	20
W-RTS-210	210	35	20
W-RTS-250	250	35	20

Do vypredania zásob, While stock last




index	L (mm)	B (mm)	
W-RTS-170L	170	35	20
W-RTS-210L	210	35	20
W-RTS-250L	250	35	20

V ponuke aj 290L - do vypredania zásob, In offer also 290L - while stock last



index	L (mm)	B (mm)	
W-RTS-170R	170	35	20
W-RTS-210R	210	35	20
W-RTS-250R	250	35	20

V ponuke aj 290R - do vypredania zásob, In offer also 290R - while stock last



Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná ocel', Pocinčani čelik, Stal osynkowana, Галванизирана стомана



We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Dále odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме



KR05-0010



KR11-0202



FL-3925




MHF-06040

EN Connecting rosette W-SK-T, DE Verbindungsstück rund W-SK-T, CZ Spojovací růžice W-SK-T, SK Spojovacia ružica W-SK-T, HR Spojnica W-SK-T, PL Płytki zębate W-SK-T, BG Съединителни планки тип W-SK-T

index	øD (mm)	ød (mm)	
W-SK-T-48	48	12	100
W-SK-T-62	62	12	50
W-SK-T-75	75	16	50
W-SK-T-95	95	16	50

V ponuke aj jednostranné - do vypredania zásob, In offer also one-sided - while stock last



Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná ocel, Pocinčani čelik, Stal osunkowana, Галванизирана стомана

EN Roxor width adjustable pillar beam, DE Pfostenträger breitenverstellbar mit Roxorstahl, CZ Nosník sloupu šířkově přestavitelný na roxoru, SK Nosník stípa šířkovo prestaviteľný na roxore, HR Nosač stupa podesivi W-PBR-A, PL Wspornik słupa regulowany z prętem do zabetonowania, BG Регулируема в широчина опора за колона

index	(mm)	
W-PBR-A	80 × 160	1




Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná ocel, Pocinčani čelik, Stal osunkowana, Галванизирана стомана

EN Shelf angle pieces W-SHP, DE Regalwinkel W-SHP, CZ Uhelníky policové W-SHP, SK Uholníky policové W-SHP, HR Nosač police W-SHP, PL Wsporniki półkowe, BG Планки за лавици


index	index	index	L × H (mm)	
W-SHP-075100W	W-SHP-075100GR	W-SHP-075100BR	100 × 75	24
W-SHP-150125W	W-SHP-150125GR	W-SHP-150125BR	150 × 125	24
W-SHP-200150W	W-SHP-200150GR	W-SHP-200150BR	200 × 150	24
W-SHP-250200W	W-SHP-250200GR	W-SHP-250200BR	250 × 200	24
W-SHP-300250W	W-SHP-300250GR	W-SHP-300250BR	300 × 250	24
W-SHP-350300W	W-SHP-350300GR	W-SHP-350300BR	350 × 300	24



Galvanised steel, Verzinkter Stahl, Pozinkovaná ocel, Pozinkovaná ocel, Pocinčani čelik, Stal osunkowana, Галванизирана стомана



We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Далеј одporučате, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме



934-10-ZN



HS-3550



975-10-1000-48-ZP



KR01-0006

EN Convex nails W-N, DE Stahlnagel Konvex W-N, CZ Hřeby konvexní W-N, SK Klince konvexné W-N, HR Čavli konveksni, PL Gwoździe ciesielskie, BG Пръстеновидни гвоздеи

index	ød × L (mm)	
W-N-035-1	4 × 35	1 kg / 261 ks
W-N-040-1	4 × 40	1 kg / 226 ks
W-N-050-1	4 × 50	1 kg / 195 ks
W-N-060-1	4 × 60	1 kg / 158 ks
W-N-075-1	4 × 75	1 kg / 113 ks
W-N-100-1	4 × 100	1 kg / 99 ks
W-N-125-1	4 × 125	1 kg / 80 ks



EN Nut DIN 934 (hexagonal), DE Sechskantmutter DIN 934, CZ Matice DIN 934 (šestihránná matice), SK Matica DIN 934 (šestihránná matica), HR Matica DIN 934, Nakrętka DIN934 (sześciokątna), BG Гайки шестостенни DIN 934

index	rozmer	
934-04-ZN	M matica M 4 Zn DIN 934	100
934-05-ZN	M matica M 5 Zn DIN 934	100
934-06-ZN	M matica M 6 Zn DIN 934	100
934-08-ZN	M matica M 8 Zn DIN 934	100
934-10-ZN	M matica M 10 Zn DIN 934	100
934-12-ZN	M matica M 12 Zn DIN 934	100
934-14-ZN	M matica M 14 Zn DIN 934	100
934-16-ZN	M matica M 16 Zn DIN 934	50
934-18-ZN	M matica M 18 Zn DIN 934	50
934-20-ZN	M matica M 20 Zn DIN 934	50



Galvanised steel 4.8, Verzinkter Stahl 4.8, Pozinkovaná ocel 4.8, Pozinkovaná ocel' 4.8, Pocinčani čelik 4.8, Stal ocynkowana 4.8, Галванизирана стомана 4.8

EN Threaded bar, DE Gewindestange, CZ Závítová tyč, SK Závítová tyč, HR Navojna šipka, PL Pręty gwintowane, BG Поцинковани шпилки

index	rozmer	
975-05-1000-48-ZP	M 5 × 1 m	50
975-06-1000-48-ZP	M 6 × 1 m	50
975-08-1000-48-ZP	M 8 × 1 m	50
975-10-1000-48-ZP	M 10 × 1 m	25
975-12-1000-48-ZP	M 12 × 1 m	20
975-14-1000-48-ZP	M 14 × 1 m	20
975-16-1000-48-ZP	M 16 × 1 m	10
975-18-1000-48-ZP	M 18 × 1 m	10
975-20-1000-48-ZP	M 20 × 1 m	10



Galvanised steel 4.8, Verzinkter Stahl 4.8, Pozinkovaná ocel 4.8, Pozinkovaná ocel' 4.8, Pocinčani čelik 4.8, Stal ocynkowana 4.8, Галванизирана стомана 4.8

EN Washer DIN 440, DE Unterlegscheibe DIN 440, CZ Podložka DIN 440, SK Podložka DIN 440, HR Podložka DIN 440, PL Podkładka DIN440, BG Шайби DIN 440

index	rozmer	
440-05-ZN	M podložka M 5 Zn DIN 440	100
440-06-ZN	M podložka M 6 Zn DIN 440	100
440-08-ZN	M podložka M 8 Zn DIN 440	100
440-10-ZN	M podložka M 10 Zn DIN 440	100
440-12-ZN	M podložka M 12 Zn DIN 440	50
440-14-ZN	M podložka M 14 Zn DIN 440	50
440-16-ZN	M podložka M 16 Zn DIN 440	50
440-18-ZN	M podložka M 18 Zn DIN 440	50
440-20-ZN	M podložka M 20 Zn DIN 440	50



Galvanised steel 4.8, Verzinkter Stahl 4.8, Pozinkovaná ocel 4.8, Pozinkovaná ocel' 4.8, Pocinčani čelik 4.8, Stal ocynkowana 4.8, Галванизирана стомана 4.8



We also recommend, Weitere Empfehlungen, Dále doporučujeme, Dalej odporúčame, Također preporučujemo, Również polecamy, Ние препоръчваме



ATK 185



TC-63100



KR12-12 0585



ZF-42025 SS